

After Work - 9 Trophy by Joka (10-18)

10.06.2022

Ergebnisliste

Einzel - Stableford; 9 Löcher
HCPI®-relevantes Turnier

B 10-18 DGC Passau-Raßbach Herren: gelb Par: 37 Slope: 139 Course: 35.0
Damen: rot Par: 37 Slope: 131 Course: 35.7

Stand: 10.06.22, 19:06 Uhr

| Pl. | Name, Vorname | Club | Hcp. | Brutto | Netto | GBE |
|--|----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Brutto | | | | | | |
| 1 | 1 Sterl, Heiner | DGC Passau-Raßbach | 8,2/ 3 | 16 | 19 | 80 |
| | 2 Kaltenecker, Marco | DGC Passau-Raßbach | 13,8/ 6 | 11 | 16 | 90 |
| | 3 Krenn, Markus | DGC Passau-Raßbach | 19,6/ 10 | 8 | 17 | 96 |
| | 4 Haape, Dirk | DGC Passau-Raßbach | 11,4/ 5 | 7 | 10 | 93 |
| | 5 Hahner, Rudolf | DGC Passau-Raßbach | 19,6/ 10 | 6 | 13 | 100 |
| | 6 Seidl, Dr. Gerhard | DGC Passau-Raßbach | 14,1/ 7 | 5 | 11 | 95 |
| | 7 Blendel, Stephan | DGC Passau-Raßbach | 26,5/ 14 | 4 | 9 | 113 |
| | 8 Pirker, Wolfgang | DGC Passau-Raßbach | 26,5/ 14 | 3 | 10 | 112 |
| | 9 Anetseder sen., Leonhard | DGC Passau-Raßbach | 26,5/ 14 | 2 | 13 | 109 |
| Netto HCP bis -- | | | | | | |
| | 1 Sterl, Heiner | DGC Passau-Raßbach | 8,2/ 3 | 16 | 19 | 80 |
| 1 | 2 Krenn, Markus | DGC Passau-Raßbach | 19,6/ 10 | 8 | 17 | 96 |
| | 3 Kaltenecker, Marco | DGC Passau-Raßbach | 13,8/ 6 | 11 | 16 | 90 |
| | 4 Hahner, Rudolf | DGC Passau-Raßbach | 19,6/ 10 | 6 | 13 | 100 |
| | * Anetseder sen., Leonhard | DGC Passau-Raßbach | 26,5/ 14 | 2 | 13 | 109 |
| | 6 Seidl, Dr. Gerhard | DGC Passau-Raßbach | 14,1/ 7 | 5 | 11 | 95 |
| | 7 Pirker, Wolfgang | DGC Passau-Raßbach | 26,5/ 14 | 3 | 10 | 112 |
| | * Haape, Dirk | DGC Passau-Raßbach | 11,4/ 5 | 7 | 10 | 93 |
| | 9 Blendel, Stephan | DGC Passau-Raßbach | 26,5/ 14 | 4 | 9 | 113 |
| <p>* - Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihenfolge wurde nach dem SWSH des DGV ermittelt!</p> <p>GBE: Gewertetes Brutto Ergebnis (Adjusted Gross Score)</p> <p>Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die Differenz zum CR 35,0 als Vorgabe auf die Löcher verteilt wurde. Bedeutung der Brutto-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich</p> | | | | | | |